

บันทึกการประชุมสภาองค์การส่วนตำบลแม่พริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประจักษ์ ฮ่อธิวงค์	ประธานสภา อบต.แม่พริก	ประจักษ์ ฮ่อธิวงค์
๒	นายอดุลย์ เกษรพรม	รองประธานสภา อบต.แม่พริก	อดุลย์ เกษรพรม
๓	นายยิ่ง พ่อยะ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม่พริก	ยิ่ง พ่อยะ
๔	นายวิทยา กองใจ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม่พริก	วิทยา กองใจ
๕	นายสง่า ปัญญาติขวงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม่พริก	-ลาป่วย-
๖	นายชาญกิจ ปัญญาติบวงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม่พริก	ชาญกิจ ปัญญาติบวงค์
๗	นายจรัญ ดีหล้า	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม่พริก	จรัญ ดีหล้า
๘	นายสุข ยศวงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม่พริก	สุข ยศวงค์
๙	นายพิสิฐ วงศ์สี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม่พริก	พิสิฐ วงศ์สี
๑๐	นายสายันต์ แก้วกองเครือ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม่พริก	สายันต์ แก้วกองเครือ
๑๑	นายสมใจ ช่างวงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม่พริก	สมใจ ช่างวงษ์
๑๒	นางสาววิยะดา ไม้จันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม่พริก	วิยะดา ไม้จันทร์
๑๓	นางสาคร อุปาละ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม่พริก	สาคร อุปาละ
๑๔	นายนิต ปาเปี่ยม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม่พริก	นิต ปาเปี่ยม
๑๕	นายเชิด ปัญญาชัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม่พริก	เชิด ปัญญาชัย
๑๖	นายออด คำภีระเตรียมวงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม่พริก	ออด คำภีระเตรียมวงค์
๑๗	นายสมศักดิ์ เมืองเหมอะ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แม่พริก	สมศักดิ์ เมืองเหมอะ
๑๘	นายสุคนธ์ สุรินทร์บาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาปัง	สุคนธ์ สุรินทร์บาง
๑๙	นายวิญญู ทิพย์พิมพ์วงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาปัง	วิญญู ทิพย์พิมพ์วงค์
๒๐	นายไพรัตน์ คันธชุมภู	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาปัง	ไพรัตน์ คันธชุมภู
๒๑	นายถนอม เมืองเหมอะ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาปัง	ถนอม เมืองเหมอะ
๒๒	นายวรารุฒิ เสนจุ่ม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาปัง	วรารุฒิ เสนจุ่ม
๒๓	นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาปัง	กิตติคุณ เสนสุวรรณ
๒๔	นายศิลป์ชัย ทิพย์มา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาปัง	ศิลป์ชัย ทิพย์มา
๒๕	นายสมัก เกตเพ็ช	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาปัง	สมัก เกตเพ็ช
๒๖	นายสามารถ ไชยอาษา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาปัง	สามารถ ไชยอาษา
๒๗	นายฉันทวัฒน์ เตชะ	เลขานุการสภา อบต.แม่พริก	ฉันทวัฒน์ เตชะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายถนอมชัย ทิชัย	นายก อบต.	ถนอมชัย ทิชัย
๒	นายทองคำ จินะสะทุ่ง	รองนายก อบต.	ทองคำ จินะสะทุ่ง
๓	นางสาวกรรณิกา แก้วน้อย	เลขานุการนายก อบต.	กรรณิกา แก้วน้อย

ผู้เข้าร่วมประชุม
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก/ผู้เข้าร่วมรับฟัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสมหมาย พักเปี่ยม	หัวหน้าสำนักปลัด	สมหมาย พักเปี่ยม
๒	นางกฤตธีรา คำภีธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กฤตธีรา คำภีธรรม
๓	นายสมคิด ฮ่อฉิววงศ์	นายช่างโยธา	สมคิด ฮ่อฉิววงศ์
๔	นายโสฬส ม่วยแดง	นักพัฒนาชุมชน	โสฬส ม่วยแดง
๕	นายนิรันดร์ ยะฟู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นิรันดร์ ยะฟู
๖	นางสาววันวิสาข์ โปธิ	นักวิชาการศึกษา	วันวิสาข์ โปธิ
๗	นายอุทัย ปลัดหนู	นายช่างโยธา	อุทัย ปลัดหนู
๘	นางสาวนฤมล ป้อเครือ	นักวิชาการเงินและบัญชี	นฤมล ป้อเครือ
๙	นางสาวชนันธร ปวงดี	นักทรัพยากรบุคคล	ชนันธร ปวงดี
๑๐	นางสาวกาญจณี ศรีวิชัยวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)	กาญจณี ศรีวิชัยวงศ์
๑๑	นางสาวปราณีต เครือคำวัง	เจ้าพนักงานธุรการ(สำนักปลัด)	ปราณีต เครือคำวัง
๑๒	นายศรัณย์ มะหลิแก้ว	เจ้าพนักงานป้องกันฯ (จนท.รักษาความสงบเรียบร้อย)	ศรัณย์ มะหลิแก้ว
๑๓	นายสงัด สุขะทา	จนท.รักษาความสงบเรียบร้อย	สงัด สุขะทา
๑๔	นายโอฬาร กันทะวงค์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก	โอฬาร กันทะวงค์
๑๕	นายทองสุข อุดบัววงศ์	ประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง	ทองสุข อุดบัววงศ์

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

.....

ครบองค์ประชุม

นายันทวัฒน์ เตชะ
เลขานุการสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ได้ตรวจรายชื่อแล้ว ครบองค์ประชุม มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน ๒๕ ท่าน ผู้ไม่มาร่วมประชุม จำนวน ๑ ท่าน คือ นายสง่า ปัญญาดิษฐ์ โดยมีนายประจักษ์ อ่อฉิ่งค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ทำหน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุม และได้เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จุฑารูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย และขอให้สมาชิกทุกท่านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก กล่าวเปิดประชุมและ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประจักษ์ อ่อฉิ่งค์
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ร้องทองคำ จินะสะทุ้ง เลขานุการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญครับ

นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก

-ไม่มีครับ-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประจักษ์ อ่อฉิ่งค์
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

มีท่านสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัย หรือ จะแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือไม่

นายประจักษ์ อ่อฉิ่งค์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยการยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ
-เห็นชอบ รับรอง จำนวน ๒๕ เสียง

๔/ นายประจักษ์.....

นายประจักษ์ ฮ่อธิวงศ์
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ
-ไม่เห็นชอบ รับรอง จำนวน ๐ เสียง
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ รายการ

นายประจักษ์ ฮ่อธิวงศ์
ประธานสภาฯ
นายันทวัฒน์ เตชะ
ปลัด อบต.แม่พริก

ก่อนที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการกันเงินงบประมาณรายจ่ายมีระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน

-ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

นายประจักษ์ ฮ่อธิวงศ์
ประธานสภาฯ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญครับ

นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีดังนี้

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ตามรายละเอียด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L๒ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) หน้า ๑๔๐

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A๔ (๑๘ หน้า/นาที)

จำนวน ๑ เครื่อง

ตั้งไว้ ๓,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า/นาที

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) หน้า ๑๔๐

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ตามรายละเอียด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L๒ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz หรือ
 - ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth
- โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) หน้า ๑๔๐

๔. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ติดตั้งลำโพงฮอร์นปากกลม ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๙ ตัว พร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียง รายละเอียดตามเอกสารรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ มพ. ๐๐๘/๒๕๕๘ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) หน้า ๙๗

๕. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบบอเนกประสงค์ขนาด ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์ดับเพลิง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารประกอบการโอนงบประมาณตามที่แนบ)

๖. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบประปาแก้ไขปัญหากัญแล้ง ตั้งไว้ ๙๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบประปาแก้ไขปัญหากัญแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ขุดวางบ่อซีเมนต์ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ๔ แถวๆละ ๒๔ ท่อน รวม ๙๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ มพ.๐๑๙/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้า ๔

๗. โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ มพ.๐๓๒/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๔

๘. โครงการขุดลอกเขื่อนแม่ก่องจาง ตั้งไว้ ๒๑,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกเขื่อนแม่ก่องจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ขนาดกันขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ มพ.๐๑๓/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้า ๘

๙. โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งดินดอย ตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายทุ่งดินดอย หมู่ที่ ๕ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ขนาดกันขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ มพ.๐๐๙/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้า ๖

๑๐. โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งหลาย ตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายทุ่งหลาย หมู่ที่ ๕ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ขนาดกันขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ มพ.๐๑๐/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้า ๖

รวมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษา และซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

1.1.1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

1.1.2. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร

- 1.1.3. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม
กะทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 1.1.4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A และติดตั้งวิทยุ CD พร้อมลำโพง
ฟิล์มกรองแสงหรือเป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุด

2. เครื่องยนต์

- 2.1.1. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็น
เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- 2.1.2. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที
- 2.1.3. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1.1. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.1.2. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑
เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

- 4.1.1. พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- 5.1.1. น้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

6. ระบบกันสะเทือน

- 6.1.1. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบห้ามล้อ

- 7.1.1. มาตรฐานผู้ผลิต

8. สมรรถนะรถ

- 8.1.1. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะ
บรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐
กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟ้า

- 9.1.1. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- 9.1.2. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
- 9.1.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์
- 9.1.4. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง
จำนวน ๒ ลูก
- 9.1.5. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

10. ถังบรรจุน้ำ

- 10.1 ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็ก
อย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆ จำนวนไม่
น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

- 10.2 ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)
- 10.3 ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบบุด้วยอลูมิเนียมดอกลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลื่น
- 10.4 มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ
- 10.5 ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด - ปิดได้ สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบโดยมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซอง
- 10.6 ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบ แคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 10.7 มีที่บอกระดับน้ำภายในถังตามมาตรฐานผู้ผลิต

11. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑๑.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑๑.๑.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำ สามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบคุมห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๑.๑.๒. ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

11.1.3 ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

11.1.4 ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.1.5 ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบที่เพลลา PTO ไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

- 11.1.6 สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้
 - 11.1.7 ปัมป์สูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๑๑.๒ ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ
- 11.2.1 ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
 - 11.2.1.1 สวิตช์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์
 - 11.2.1.2 สวิตช์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์
 - 11.2.1.3 สวิตช์สำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว
- 11.3 ระบบท่อน้ำดับเพลิง
- 11.3.1 มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
 - 11.3.2 มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 11.3.3 ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง
 - 11.3.4 ทางจ่ายน้ำแทนปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
 - 11.3.5 มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด
 - 11.3.6 มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด
 - 11.3.7 บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 11.4 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)
- 11.4.1 ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
 - 11.4.2 สามารถหมุนฉีดในแนวอนนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา
 - 11.4.3 สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.4.4 แทนปิ่นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

11.5 ชุดสายดับเพลิง

๑๑.๕.๒ สายส่งน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๑๑.๕.๒.๑ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีเหลืองพร้อมข้อต่อ สามารถมองเห็นเด่นชัดเวลา

กลางคืน ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเปาะ (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และมีน้ำหนักของสายไม่รวมข้อต่อไม่เกินกว่า ๘ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา \

11.5.2 ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๑๑.๕.๒.๑ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ขึ้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๑.๕.๒.๒ ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์

๑๑.๖ ชุดหัวฉีดดับเพลิง

11.6.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

11.6.2 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ อัน

๑๒.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๑๒.๑ ด้านบนหัวแก้งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงสั้น

12.2 ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

12.3 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ มีหน้าจอบแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๔ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12.4 ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ดวง

13. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ

13.1 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

13.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

13.3 หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
จำนวน ๑ ชุด

13.4 ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

13.5 ที่ขันข้อต่อท่อชุด จำนวน ๒ ชุด

13.6 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจ
มีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้
จำนวน ๑ ชุด

13.7 กันความร้อน จำนวน ๒ ใบ

๑๓.๗.๑ เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก ตัวหน้ากากทำจากวัสดุ
Polycarbonate หรือเทียบเท่า หน้ากากมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๙ มม. ขอบ
หน้ากากทำจากอลูมิเนียม มีระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเป็นแบบหมุนล็อก
เพื่อปรับระดับได้สะดวกตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๖๘-๒๕๓๘ โดยแนบเอกสาร
รับรองแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือ
ผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๔.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๔.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

14.3 ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่
ได้รับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การ
ผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบ
เอกสารการได้รับการ รับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

๑๕.๒ ด้านท้ายติดแถบสะท้อนแสง เป็นแบบสะท้อนแสงสำหรับติด
ยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนขาวสลับแดงเป็นผิวเรียบมัน

15.3 ศูนย์บริการอยู่ห่างจากสำนักงานไม่เกิน ๑๐๐ กม.

๑๕.๔ เสื้อสะท้อนแสงจำนวน ๗ ชุด

-๑๓-

- นายประจักษ์ อ่อฉิววงศ์
ประธานสภาฯ
- ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายและตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกักเงิน ข้อ ๕๙ และ ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ชี้แจงโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริก ขอเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาท่านใดจะมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม เชิญครับ
- นายศิลป์ชัย ทิพย์มา
ส.อบต. ม. ๔. ต.ผาปัง
- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านคณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายศิลป์ชัย ทิพย์มา ขอสอบถามโครงการขุดลอกลำเหมืองแม่ชยาก
สายบ้านห้วยไร่ ตำบลแม่ปุ ไม่ปรากฏในการขอเงิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ช่วยชี้แจงด้วยครับ
- นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก
- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน สำหรับ โครงการที่ได้กำหนดผูกพันแล้ว อำนาจในการกักเงิน เป็นของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกักเงิน ข้อ ๕๗
- นายประจักษ์ อ่อฉิววงศ์
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ
- นายนิต ปาเปี่ยม
อบต. ม.๙ ต.แม่พริก
- เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถาม
เรื่องการขุดบ่อบาดาลของบ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ ๙ มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
ครับ
- นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก
- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกผู้ทรงเกียรติ สำหรับเรื่องการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาล หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ดำเนินไปขุดเจาะแล้ว ขุด
เจาะไม่ได้ตามแบบแปลนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ - ๔ ครั้งแล้วไม่ได้ ตอนนี้
ผู้รับจ้างกำลังเอาเครื่องจักรกลมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล มาเจาะใหม่ คงเป็น
อาทิตย์หน้า ซึ่งขุดได้ประมาณ ๔๐ เมตร ซึ่งตามแบบจะต้องได้อย่างน้อย ๘๐
เมตร ขึ้นไป สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
ไม่ได้เหมือนกัน
- นายประจักษ์ อ่อฉิววงศ์
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ

- นายศิลป์ชัย ทิพย์มา
ส.อบต. ม. ๔. ต.ผาปัง
- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายศิลป์ชัย ทิพย์มา ขอสอบถาม โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตาม
รายการที่ ๑ - ๓ จะทำการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่
กันเงินจะได้ไหมครับ
- นายประจักษ์ ฮ่อธวัช
ประธานสภา
- ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกชี้แจงรายละเอียดครับ
- นายันทวัฒน์ เตชะ
ปลัด อบต.แม่พริก
- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ทุกท่าน สำหรับเหตุผลที่
ขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ รายการที่ ๑ - ๓ นั้น ในการ
จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ นั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ให้ความเห็นชอบก่อนถึงจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งหน่วยงานที่จะจัดซื้อจะต้องทำเรื่องไปให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด ให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้ง
ประมาณการรายรับไว้ จึงได้ขอเงินไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
- นายประจักษ์ ฮ่อธวัช
ประธานสภา
- มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๐
รายการ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ รายการ
จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม - เห็นชอบให้อนุมัติ จำนวน ๒๕ เสียง
- นายประจักษ์ ฮ่อธวัช
ประธานสภา
- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติ กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนทั้งสิ้น
๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

นายประจักษ์ ฮ่อฉิววงศ์
ประธานสภาฯ

นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก

เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้

เรื่องที่ ๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ไปร่วมประชาคมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และที่ว่าการอำเภอแม่พริก เพื่อร่วมพิจารณา โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยเรียงลำดับที่ ๑-๓ ของอำเภอแม่พริก แต่ก็ไปเป็นไปตามที่ได้ประชาคม ตามความต้องการของประชาคมตำบลและจังหวัดแต่อย่างใด

เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกทุกท่าน ที่ไปร่วมกันปลูกต้นไม้ ถนนสาย ลป ๑๐๕๕ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไถ่องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมพิธีมอบบ้านนายไหล กาวิลเครือ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ซึ่งทั้งสองโครงการ ได้รับเกียรติจากท่านคชาสิทธิ์ เนื่องหล้า ท่านนายอำเภอแม่พริกมาเป็นประธานพิธีสำหรับบ้านร่มไม้ยาง ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จยังขาด ประตู หน้าต่าง และสีทาบ้าน

เรื่องที่ ๓ เรื่อง ปีน้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป ๕๓๓๗ บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่พริก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ ๒,๖๖๙,๐๐๐ บาท

เรื่องที่ ๔ เรื่อง อุทกภัยบ้านสันขี้เหล็ก ได้ให้ช่างออกไปสำรวจความเสียหายเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะหาทางให้ความช่วยเหลือต่อไป

เรื่องที่ ๕ เงินเงินจัดสรรภาษีที่รัฐจัดสรรให้ ไม่ได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ประมาณการไว้ โดยเฉพาะเงินตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจค้างอีกประมาณ ๓ งวด และเงินอุดหนุนทั่วไป หายไปเกือบหนึ่งล้านกว่าบาท สำหรับรายรับจริงคงจะรู้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

นายประจักษ์ ฮ่อฉิววงศ์
ประธานสภาฯ

นายนิต ปาเปี่ยม

ส.อบต. ม.๙ ต. แม่พริก

มีท่านใดจะมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่น และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องลาดยางแอสฟัลติก ถนนสายบ้านสันขี้เหล็ก ทำไม่ถึงลาดยางแค่ครั้งเดียว ซึ่งจะให้เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นเพราะเหตุใดครับ

นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากอยู่ขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงจากความกว้าง ๕.๐๐ เมตร เป็นความกว้าง ๔.๐๐ เมตร
อำนาจในการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งอยู่ขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด คงเป็นอาทิตย์นี้ คงจะอนุมัติให้

นายไพรัตน์ คันธขุมภู
ส.อบต. ม.๒ ต. ผาปัง

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ท่านคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ทุกท่าน ผม
อยากนำเรียนถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ว่าในการทำ
สิ่งก่อสร้าง ฝ่ายแถมถึง ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น ขุดสระ สร้างอ่างเก็บน้ำ และ
ก่อสร้างสิ่งเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ซึ่งชาวบ้านอยากได้สระน้ำการบริโภค อุปโภค
และเพื่อการเกษตร ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ทำเรื่องขออนุญาตขอใช้พื้นที่ป่า
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ว่ามีขั้นตอนอย่างไรชาวบ้านฝากถามมาครับ

นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แม่พริก

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการไปทำถนน
หรือสิ่งก่อสร้างทุกอย่าง จะได้ขอใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่อุทยาน
จะต้องทำหนังสือขออนุญาตขอใช้พื้นที่ทุกครั้ง ไปที่กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบ ซึ่งก่อนจะไป
ดำเนินการจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อุทยาน
หรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ป่าก็ต้องขออนุญาตขอใช้พื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ซึ่งจะต้องทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปดำเนินการ

นายประจักษ์ ฮ่อธิวงค์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญครับ

นายประจักษ์ ฮ่อธิวงค์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม และขอให้ทุก
ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายนันท์วัฒน์ เตชะ)
เลขานุการสภา/ผู้บันทึก

(ลงชื่อ)

(นายพิสิฐ วงศ์สี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสง่า ปัญญาดิษฐวงศ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายออด คำภีระเตรียมวงศ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ ฮ่อฉิววงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก